


Casa di Cura Ambrosiana Spa	 Sistema Sanitario Regione Lombardia	Modulo	Versione	Data	Documento di riferimento
		136	03	08/03/2018	
INFORMAZIONI - COPROCOLTURA					

Le informazioni riportate in questo documento si riferiscono alla preparazione necessaria per effettuare la coprocoltura, l'esame microbiologico con cui si ricercano germi patogeni nelle feci.

## PREPARAZIONE

1. La raccolta del campione di feci deve essere effettuata utilizzando l'apposita provetta sterile (con paletta/cucchiaino incorporata nel coperchio). La provetta può essere ritirata gratuitamente presso uno dei Punti Prelievi o presso il Laboratorio Analisi di Casa di Cura Ambrosiana. In alternativa può essere acquistato in farmacia.
2. Defecare in un recipiente pulito, avendo cura di non mischiare le feci con le urine (si suggerisce di svuotare la vescica prima).
3. Raccogliere con la paletta piccole quantità di feci dalla superficie, riponendole nella provetta stessa.
4. Consegnare al Laboratorio Analisi il prima possibile.


## STOOL CULTURE TEST

### INFORMATION

The instructions in this document refer to the preparation necessary for performing a stool culture, a microbiological test used to search for pathogenic germs in the feces.

### PREPARATION

1. The stool sample should be collected using the appropriate sterile tube, which can be purchased at the pharmacy (with a spoon/spatula incorporated into the cap).
2. Defecate in a clean container, taking care not to mix the feces with urine (it is recommended to empty the bladder beforehand).
3. Use the spatula to collect small amounts of feces from the surface, placing them in the tube.
4. Deliver the sample to the Laboratory as soon as possible.

Casa di Cura Ambrosiana Spa		Modulo	Versione	Data	Documento di riferimento
		136	03	08/03/2018	
INFORMAZIONI - COPROCOLTURA					

## CULTIVO DE HECES INFORMACIÓN

Las indicaciones contenidas en este documento se refieren a la preparación necesaria para realizar un cultivo de heces, una prueba microbiológica utilizada para detectar gérmenes patógenos en las heces.

## PREPARACIÓN

1. La muestra de heces debe recogerse utilizando el tubo estéril adecuado, que se puede comprar en la farmacia (con una espátula/incorporada en la tapa).
2. Defecar en un recipiente limpio, evitando mezclar las heces con orina (se recomienda vaciar la vejiga antes).
3. Recoger pequeñas cantidades de heces de la superficie con la espátula y colocarlas en el tubo.
4. Entregar la muestra al laboratorio lo antes posible.